



# VRTLAR d.o.o.

Điva Natali 7, Dubrovnik

Tel/Fax: 020/642-260

E-mail: [vrtlar@vrtlar-](mailto:vrtlar@vrtlar-dubrovnik.hr)

[dubrovnik.hr](mailto:vrtlar@vrtlar-dubrovnik.hr)

[www.vrtlar-dubrovnik.hr](http://www.vrtlar-dubrovnik.hr)

OIB: 54876179705

Uredžbeni broj: 204/22

Broj nabave: 24/22

EV. BR. Nabave: 22/22

Datum: 25.04.2022.

## Poziv na dostavu ponude: SVIM ZAJNTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**Naziv predmeta nabave:** Oprema za navodnjavanje  
CPV – 43323000-3

Naručitelj Vrtlar d.o.o., Điva Natali 7, 20 000 Dubrovnik, OIB: 54876179705, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu **Opreme za navodnjavanje**, a za koji sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a.

Na temelju članka 7. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga društva Vrtlar d.o.o., ovim putem pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno dolje navedenim uvjetima i zahtjevima.

### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

**1.1. Predmet nabave:** Opreme za navodnjavanje

**1.2. Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave:** Sukladno Troškovniku, u privitku ovog Poziva.

**1.3. Procijenjena vrijednost nabave:** 19.000,00 kn bez PDV-a

**1.4. Evidencijski broj predmeta nabave:** 22/22

### 2. UVJETI NABAVE

**2.1. Način izvršenja:** definirat će se narudžbenicom

**2.2. Mjesto pružanja usluga:** Obala Stjepana Radića (ispred ulaza u tvornicu ex Radeljević), Dubrovnik

**2.3. Rok završetka isporuka usluge:** 06. svibnja 2022. godine

**2.4. Rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se vrši po urednoj izvršenoj usluzi, u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa

**2.5. Cijena ponude:** Ponuditelji su obvezni popuniti priloženi Troškovnik u cijelosti. Ponuditelj treba popuniti priloženi troškovnik u cijelosti te upisati sve jedinične i ukupne cijene kao i sveukupni iznos.

Prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke (stupac 1) i jedinične cijene stavke (stupac 2). Ponuditelji ne smiju mijenjati ili nadopunjavati tekst opisa pojedinih stavki ili količine u troškovniku. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku. Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja narudžbenice o izvođenju radova/izvršenju usluge ili isporuke robe. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u Ponudbenom listu.

**2.6. Kriterij odabira ponude:** najniža cijena.

## **NAPOMENA:**

Temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018), Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava.

Sukladno čl. 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018), osim obveznih elemenata, elektronički račun mora sadržavati i broj narudžbenice i/ili broj ugovora, u protivnom račun neće biti zaprimljen niti plaćen.

## **3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) - PRILOG I,
- Troškovnik - PRILOG II,

## **4. NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva na dostavu ponude, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

**4.1. Rok za dostavu ponude:** krajnji rok za dostavu ponude je **29. travnja 2022. godine do 09:00 sati**, bez obzira na način dostave.

**4.2. Način dostave ponude:** ponuda se dostavlja:

- na mail **Naručitelja: vrtlar@vrtlar-dubrovnik.hr**  
ili

- **neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja**

ili

- **preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja**, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude:

**Vrtlar d.o.o., Điva Natali 7, 20 000 Dubrovnik**  
**PONUĐA ZA NABAVU**  
**Naziv predmeta nabave: Oprema za navodnjavanje**  
**EVIDENCIJSKI BROJ nabave: 22/22**  
**"NE OTVARAJ"**

na poleđini:

**Naziv i adresa ponuditelja**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda koja se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom piše se **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem štampača) te mora biti **uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem** na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 2/6).

**4.3. Mjesto dostave ponude:** Vrtlar d.o.o., Điva Natali 7, 20000 Dubrovnik;  
vrtlar@vrtlar-dubrovnik.hr

Otvaranje ponuda provode članovi Stručnog povjerenstva u postupku nabave i nije javno. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

## 5. OSTALO

**5.1. Osobe zadužene za kontakt s ponuditeljima:**

Ime i prezime: *Jasminka Giljušić*  
e-mail: jgiljusic@vrtlar-dubrovnik.hr

**5.2. Obavijest o rezultatima provedenog postupka nabave:**

Naručitelj neće prihvatiti ponudu ukoliko ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti ponudu i poništiti ovaj postupak ukoliko dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da dopuni, razjasni, upotpuni ili dostavi nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku **ne kraćem od pet dana**.

Na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih osoba za provedbu postupka jednostavne nabave, Naručitelj odabire odnosno prihvaća ponudu u roku do najduže 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru ponude ili odbijanju iste i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja ponuditelju putem elektroničke pošte.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

### **5.3. Posebne odredbe:**

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Direktorica:

Alma Majstorović

*Prilozi Pozivu na dostavu ponude:*

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik (PRILOG II)

## PONUDBENI LIST

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Predmet nabave:</b> | <b>Oprema za navodnjavanje</b>                |
| <b>Naručitelj:</b>     | VRTLAR d.o.o., Điva Natali 7, 20000 Dubrovnik |

|   |
|---|
| Naziv ponuditelja:                                |
| Adresa (poslovno sjedište)                        |
| OIB:  |
| Poslovni (žiro račun):                            |
| Broj računa (IBAN):                               |
| BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:           |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE |
| Adresa za dostavu pošte:                          |
| E-pošta:  |
| Kontakt osoba:                                    |
| Telefon i/ili mobitel                             |
| Fax:  |

|                          |
|--------------------------|
| <b>PONUDA</b>            |
| Broj ponude:             |
| Datum ponude:            |
| Cijena ponude bez PDV-a: |
| PDV:                     |
| Cijena ponude sa PDV-om: |
|                          |

MP

\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## TROŠKOVNIK

Površina za postavljenje opreme za navodnjavanje 148m<sup>2</sup>

| r.br.     | opis stavke   | jed           | količina | cijena | ukupno |
|-----------|---|---------------|----------|--------|--------|
|           | <b>NAVODNJAVANJE</b>  |               |          |        |        |
|           |   |               |          |        |        |
| <b>I</b>  | <b>PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI</b>  |               |          |        |        |
| 1.        | Priprema gradilišta, uklanjanje prepreka na trasi cjevovoda, organizacija privremenog ograđenog skladišta cijevi i sl. radovi.  | paušal        | 1        |        |        |
| 2.        | Provjera funkcionalnosti opskrbe vodovodne instalacije.   | paušal        | 1        |        |        |
| 3.        | Iskolčenje trase cjevovoda, s iskolčenjem za ugradnju okana s elektromagnetskim ventilima na trasi opskrbnog cjevovoda.   | m'            | 167      |        |        |
| 4.        | Kombinirani strojni i ručni iskop rova te zatrpavanje, širine rova do 30cm, na dubinu 30 cm za polaganje lateralnih cjevovoda. U cijenu dužnog metra iskopa uračunati potrebna proširenja rova za ugradnju uređaja za navodnjavanje uz rubove prometnica i staza.<br>U cijenu stavke uključiti uklanjanje krupnijeg kamenja iz iskopa, utovar i odvoz na gradski deponij.<br>U stavku uračunati zatrpavanje rova preostalim materijalom iz iskopa uz ručno zbijanje rova. | m'            | 101      |        |        |
|           | <b>PRIPREMNI I ZEMLJANI</b>   | <b>UKUPNO</b> |          |        |        |
|           |   |               |          |        |        |
| <b>II</b> | <b>INSTALATERSKI RADOVI</b>   |               |          |        |        |
| 1.        | Dobava i izvedba priključne garniture sustava s priključkom na glavnu mrežu sa svim pripadajućim spojnim i brtvenim materijalom za potrebe opskrbe novog dijela instalacije s izlaznom opskrbnom cijevi PE Ø25mm. Priključak se izvodi u izvedenom betonskom oknu. U cijenu stavke uključiti izvedbu prodora u betonskom zidu okna sa sanacijom i brtvljenjem otvora nakon ugradnje cijevi.   | komplet       | 1        |        |        |
|           |   |               |          |        |        |

|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
| 2. | Dobava, doprema i polaganje PPR cijevi 3/4", 10 bara za izvedbu lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih ppr spojnice za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima. Obračun po dužnom metru cjevovoda.  | m'      | 22  |  |  |
| 3. | Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 25x1,5mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnice iz polipropilena PN10 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima. Obračun po dužnom metru cjevovoda.   | m'      | 145 |  |  |
| 4. | Ispiranje instalacije po sekcijama. Ispiranje se vrši čistom vodom nakon bušenja otvora u lateralnim cijevima, prije spajanja cijevi kap po kap. Ispiranje se vrši s količinom minimalno dva volumena segmenta cijevi koji se ispiru.   | m'      | 167 |  |  |
| 5. | Dobava, doprema i ugradnja kuglastog ventila promjera R3/4" (DN25) za razdjelne ventile sklopova s elektromagnetskim ventilima. Stavka uključuje pripadajući spojni i brtveni materijal.  | komplet | 1   |  |  |
| 6. | Dobava i ugradnja filtera s predsetiranim regulatorom pritiska, za ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila serije DVF, R 1" tip kao Rain Bird PRF 100 RBY. Filter se ugrađuje iza elektroventila. Stavka uključuje niplu i kolčak R1" za izvedbu spoja te potreban brtveni materijal. Ovaj tip regulatora ugrađuje se na linije s cijevi kap-po-kap. Ugrađuje se jedan regulator po elektromagnetskom ventilu. | kom.    | 1   |  |  |
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja elektromagnetskog ventila R1" s 9V bistabilnim solenoidom tip Rain Bird 100-DV-9V Stavka uključuje dobavu i ugradnju odgovarajućeg navojnog komada za izradu ventilske sklopa, sa svim potrebnim brtvenim materijalom te vodotijesne spojnice za spajanje kabela na automatiku.  | komplet | 4   |  |  |

|     |  |         |    |  |  |
|-----|--|---------|----|--|--|
| 8.  | Dobava i ugradnja ventilске kutije iz ojačanog polipropilena, za ugradnju elektromagnetskih ventila, dim. 590x490x307mm, tip Rain Bird VB-STD-H. Udaljenost između poklopca okna i drenažne podloge ne smije biti manja od 40cm. Prije ugradnje kutije na dno jame položiti geotekstil da se spriječi ulazak zemlje ispod kutije.  | komplet | 1  |  |  |
| 9.  | Dobava i ugradnja kompleta za spajanje cijevi kap po kap na lateralni cjevovod. Komplet se sastoji od obujmice odgovarajućeg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi Ø16mm tip RAIN BIRD SPX FLEX prosječne duljine 1m, te prijelaznog komada 16mmx3/4" tip RAIN BIRD SBE-075, s pripadajućim brtvenim materijalom.   | komplet | 4  |  |  |
| 10. | Dobava, doprema i polaganje PVC cijevi PE cijev Ø 110 mm SN4za zaštitu cjevovoda na trasi ispod ostalih tvrdih površina.Cijev iz PVC-a za izvedbu protura na prolascima ispod stazica  | m1      | 22 |  |  |
| 11. | Pilanje asvalta u širini 40 cm i dubini 50 cm s iskopom postavljanjem posteljice nula 10 cm, zatim prekrit cijev 10 cm i ostatak nasut s preostalim materijalom te vratit u probitno stanje. Obračun po dužnom metru.  | m1      | 22 |  |  |
| 12. | Dobava i polaganje cijevi kap-po-kap za površinsku ugradnju sa samoregulirajućim kapaljkama, za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, dvoslojna, smeđa, tip Rain Bird XFD Drip Line. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kuka za vertikalnu stabilizaciju cijevi protiv izdizanja pod pritiskom. Kuke se ugrađuju na svakih 2 m' cijevi. Stavka uključuje sav potreban ubodni spojni materijal promjera 17mm tip RAIN BIRD serije XFF. Obračun po dužnom metru ugrađene cijevi. | m'      | 85 |  |  |
| 13. | Air valve kit - odušak   | kom     | 1  |  |  |
| 14. | Dobava, doprema i montaža programatora navodnjavanja WoBee programatora navodnjavanja s ekranom Bluetooth 9V kontrolni modul WOOBEE sa zaslonom, 4 stanice, indeksa zaštite IP68. U cijenu uključiti jednu bateriju 9V 6LR61 ili četiri 1,5V AAA baterije. Stavka uključuje povezivanje programatora s ventilima.  | komplet | 1  |  |  |

|            |  |               |   |  |  |
|------------|--|---------------|---|--|--|
| 15.        | Dobava, doprema i ugradnja oborinskog senzora tip Rain Bird RSD-Bex za sprječavanje navodnjavanja u slučaju prekomjerne oborine. Senzor se montira na mjesto izloženo oborini, te se spaja s programatorom. Stavka uključuje dvije vodotijesne spojnice.   | komplet       | 1 |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
|            | <b>INSTALATERSKI RADOVI</b>  | <b>UKUPNO</b> |   |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
| <b>III</b> | <b>POVEZIVANJE, PROGRAMIRANJE I OBUKA KORISNIKA</b>  |               |   |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
| 1.         | Unos podataka u upravljački sustav i izradom korisničkih programa.   | paušal        | 1 |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
| 2.         | Izrada dokumentacije izvedenog stanja:<br>Izrada sheme sustava u .dwg formatu s ucrtavanjem položaja svih elektroventila, linija s cijevi kap po kap te ucrtanim kabelima i kao i sve ostale podatke potrebne za održavanje i servisiranje sustava za navodnjavanje.<br>Dokumentacija izvedenog stanja predaje se korisniku u dva printana primjerka i u elektronskom formatu. | komplet       | 1 |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
|            | <b>POVEZIVANJE, PROGRAMIRANJE I OBUKA KORISNIKA</b>  | <b>UKUPNO</b> |   |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
|            | <b>NAVODNJAVANJE</b>   |               |   |  |  |
|            |  |               |   |  |  |
| I          | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI  |               |   |  |  |
| II         | INSTALATERSKI RADOVI   |               |   |  |  |
| III        | POVEZIVANJE, PROGRAMIRANJE I OBUKA KORISNIKA   |               |   |  |  |
|            | <b>UKUPNO NAVODNJAVANJE</b>  |               |   |  |  |
|            |  |               |   |  |  |

MP

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)